



Til tandklinikker:

Midlertidige anbefalinger for anvendelse af værnemidler ved forsyningsvanskeligheder

I den aktuelt ekstraordinære situation, hvor der er problemer med anskaffelse af masker og/eller visir, kan behandlinger på en tandklinik udføres med værnemidler efter nedenstående inddeling i risikogrupper:

Gruppe 1: Beskyttelsesbriller/visir og maske skal **altid** anvendes. Såfremt værnemiddelbeholdningen er meget begrænset, udføres udelukkende akutte behandlinger. Behandlinger i denne gruppe omfatter:

- Kirurgiske indgreb

Gruppe 2: Beskyttelsesbriller/visir og maske skal helst anvendes. Såfremt maske ikke kan skaffes, kan full-face visir anvendes. Såfremt hverken maske eller visir kan skaffes, aflyses behandlingerne.

Behandlinger i denne gruppe omfatter:

- Ultralydstandrensning
- Behandlinger hvor airrotor og lignende vandkølede instrumenter anvendes
- Endodonti/rodbehandlinger
- Subgingival depuration
- Ekstraktioner

Gruppe 3: Beskyttelsesbriller/visir og maske skal helst anvendes. Såfremt maske ikke kan skaffes, kan full-face visir anvendes. Hvis hverken maske eller visir kan anskaffes, kan disse behandlinger udføres uden visir eller maske.

Behandlinger i denne gruppe omfatter:

- Undersøgelse og behandling med håndinstrumenter samt anvendelse af 3-funktionssprøjte med overvejende brug af luft
- Afpudsning

I alle de situationer, hvor man på nuværende tidspunkt ikke anvender beskyttelsesbriller/visir og maske, behandles fortsat uden disse værnemidler.

Tandbehandlinger hos ældre (≥ 65 år) og immunsupprimerede personer kan kun foregå med brug af beskyttelsesbriller/visir og maske eller full-face visir.

Ovenstående anbefalinger er et uddybende bilag for tandklinikker til notatet "Midlertidige anbefalinger for prioriteret brug af ansigtsmasker samt andre værnemidler med fokus på Covid-19 tilfælde". I dette notat er tandlæger/tandklinikker også nævnt men uden ovenstående detaljeringsgrad.